



«Утверждаю»

Заместитель генерального директора

ООО «ЕДС-Щелково»

/ А.Б. Ключкин/

2024 года

**ПЛАН РАБОТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА  
УПРАВЛЕНИЯ НА 2025 ГОД  
адрес :ул. Радиоцентр д. № 1**

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                      | Наименование работ и услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Периодичность                                      | Запланированный объем                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                 |
| 1.1                                                                                                                                                                                                           | <b>Работы, выполняемые в отношении фундамента:</b><br>- проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам (устранение выявленных нарушений);<br>- проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:<br>- признаков неравномерных осадок фундамента;<br>- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали.                                                                                                                           | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | При выявлении нарушений - составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций.<br>(10-15 апреля; 10-15 сентября) |
| 1.2                                                                                                                                                                                                           | <b>Работы, выполняемые в подвале:</b><br>-проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;<br>-проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;<br>-контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. |                                                    |                                                                                                                                                                                 |
| 1.3                                                                                                                                                                                                           | <b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:</b><br>-выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | (10-15 апреля; 10-15 сентября)<br>В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;</p> <p>-выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей.</p> <p>В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.</p>                 |                                                    | по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.                                                                  |
| 1.4 | <p><b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:</b></p> <p>-выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;</p> <p>-выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;</p> <p>-проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).</p>                                                                            | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | (10-15 апреля; 10-15 сентября)<br>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |
| 1.5 | <p><b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов:</b></p> <p>-выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;</p> <p>-контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона;</p> <p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p> | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | (10-15 апреля; 10-15 сентября) При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.    |
| 1.6 | <p><b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши:</b></p> <p>- проверка кровли на отсутствие протечек;</p> <p>-проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | (10-15 апреля; 10-15 сентября)<br>Очистка кровли от снега и наледи (при необходимости)                                                                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>-выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаке, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;</p> <p>- проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку дождевых вод.</p>                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                        |
| 1.7  | <p><b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:</b></p> <p>-выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;</p> <p>-выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях;</p>                                                                                                                                                                                                              | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | (10-15 апреля; 10-15 сентября)                                                                                                                                                         |
| 1.8  | <p><b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада:</b></p> <p>-выявление нарушений отделки фасада и его отдельных элементов;</p> <p>-выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на переходных балконах и козырьках;</p> <p>-контроль состояния и восстановление отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;</p> <p>-контроль состояния и восстановление плотности притворов входных и переходных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины).</p> | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | <p>(10-15 апреля; 10-15 сентября)</p> <p>Очистка козырьков от снега и наледи – 2 шт. (при необходимости)</p>                                                                           |
| 1.9  | <p><b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок:</b></p> <p>-выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов.</p> <p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>                                                                         | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | <p>(10-15 апреля; 10-15 сентября)</p> <p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p> |
| 1.10 | <p><b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки:</b></p> <p>-проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | <p>(10-15 апреля; 10-15 сентября)</p> <p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ</p>                                                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | (при необходимости), проведение восстановительных работ.                                                     |
| 1.11 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме,</b><br>-проверка состояния основания и поверхностного слоя. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра                                                                     | (10-15 апреля; 10-15 сентября)                                                                               |
| 1.12 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</b><br>-проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.<br>При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 раз в месяц                                                                                                          | Замена пружин- 2шт. (по необходимости)<br>Замена уплотнителя на входных дверях -2 шт. (по необходимости)     |
| 1.13 | <b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования:</b><br>-проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.);<br>-замеры сопротивления изоляции проводов и заземляющих устройств;<br>- восстановление цепей заземления по результатам проверки;<br>-проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;<br>-техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;<br>-контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации; | ежедневно<br><br>1 раз в 3 года<br><br>немедленно<br>ежедневно<br><br>по регламенту ТО<br><br><br><br>по регламенту ТО | Обслуживание (ревизия) ВРУ 1шт. – при подготовки к ОЗП<br>Смена ламп накаливания – 5 шт. (при необходимости) |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- поверка электросчетчиков в ВРУ;</li> <li>- снятие показаний электросчетчиков в ВРУ;</li> <li>- измерение нагрузок;</li> <li>- электрические испытания диэлектрических ковриков и перчаток</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>согласно МПИ</p> <p>1 раз в месяц</p> <p>по необходимости</p> <p>по требованиям ПУЭ</p>                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.14 | <p><b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;</li> <li>- проведение пробных пусконаладочных работ;</li> <li>- удаление воздуха из системы отопления;</li> <li>-промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>1 раз в год в период подготовки к отопительному сезону</p>                                                                                          | <p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p> <p>Ликвидация воздушных пробок ЦО - 5 шт. (по необходимости)</p> |
| 1.15 | <p><b>Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);</li> <li>-постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;</li> <li>-контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);</li> <li>-восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;</li> <li>-контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;</li> <li>-контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек и внутреннего водостока.</li> </ul> | <p>2 раза в год в период проведения сезонного осмотра</p> <p>ежедневно</p> <p>ежедневно</p> <p>при необходимости</p> <p>ежедневно</p> <p>ежедневно</p> | <p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>                                                                  |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.16                                                                                                                               | <b>Обеспечение устранения аварий</b> в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, <b>выполнения заявок населения</b>                   | на системе холодного водоснабжения – 4 ч.;<br>на системе горячего водоснабжения – 4 ч.;<br>на тупиковых магистрях -24 ч.;<br>на системе отопления – 4-16 ч. в зависимости от температуры наружного воздуха;<br>на системе электро-снабжения – 24 ч. | Обеспечение работы круглосуточной Аварийно-Диспетчерской Службы                                                                                                                  |
| <b>2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуального теплового пункта</b>                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| 2.1                                                                                                                                | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ.                                                                                                         | По регламенту завода-изготовителя                                                                                                                                                                                                                   | По дополнительному договору(при необходимости)                                                                                                                                   |
| 2.2                                                                                                                                | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования. | ежедневно                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| 2.3                                                                                                                                | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений (при необходимости). Гидравлические и тепловые испытания оборудования.                                        | 1 раз в год в период подготовки к отопительному сезону                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
| <b>3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| 3.1                                                                                                                                | Техническое обслуживание системы, определение работоспособности оборудования и элементов системы.                                                                                                       | в соответствии с договором                                                                                                                                                                                                                          | Согласно графика обслуживания в рамках договора                                                                                                                                  |
| 3.2                                                                                                                                | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах, устранение засоров в каналах, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений.                                                                     | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| <b>4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы дымоудаления, по обеспечению требований пожарной безопасности</b> |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| 4.1                                                                                                                                | Контроль технического состояния системы.                                                                                                                                                                | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра (по регламенту завода-изготовителя)                                                                                                                                                              | Согласно графика обслуживания в рамках договора<br>Работы по обеспечению пожарной безопасности(ревизия пожарных шкафов, доукомплектация рукавами) (10-15 апреля; 10-15 сентября) |
| 4.2                                                                                                                                | Техническое обслуживание системы, определение работоспособности оборудования и элементов системы.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| 4.3                                                                                                                                | Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| 4.4                                                                                                                                | Устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5                                                                                   | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов.                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.6                                                                                   | Осмотры и обеспечение работоспособности систем аварийного освещения, сигнализации, средств противопожарной защиты.                                                                                                                                                                                                 | постоянно                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.7                                                                                   | Техническое обслуживание систем аварийного освещения, сигнализации, средств противопожарной защиты.                                                                                                                                                                                                                | по регламентам ТО                          |                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта газового оборудования |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.1                                                                                   | Техническое обследование ВДГО и ВКГО                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 раз в год                                | Согласно графика обслуживания в рамках договора                                                                                                                                                                               |
| 6. Работы по содержанию придомовой территории                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.1                                                                                   | в холодный период года:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | -очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;                                                                                                                                                                                                                      | 1 раз в рабочий день по мере необходимости | Посыпка тротуаров и дорог ПГС – 20 м <sup>2</sup> (при необходимости 1 раз в рабочий день)<br>Очистка отмостки от снега –64 м <sup>2</sup><br>Механическая уборка придомовой территории 20 м <sup>2</sup> (при необходимости) |
|                                                                                       | -сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см;                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | -очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | - очистка придомовой территории от наледи и льда;                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | -очистка от мусора урн, установленных возле подъезда                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.2                                                                                   | в теплый период года:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | - подметание и уборка придомовой территории;                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 раз в рабочий день                       | Выкос газонов -50 м <sup>2</sup> (июнь, июль, август при необходимости)<br>Удаление растительности и мха с отмостки - 64 м <sup>2</sup> (при необходимости)                                                                   |
|                                                                                       | -очистка от мусора урн, установленных возле подъезда, и уборка контейнерной площадки;                                                                                                                                                                                                                              | 1 раз в рабочий день                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | -уборка и выкашивание газонов;                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 раза в сезон                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | - прочистка ливневой канализации;                                                                                                                                                                                                                                                                                  | при необходимости                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       | -уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 раз в рабочий день                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.1                                                                                   | Вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров                                                                                                                                                                                                                                                 | в соответствии с договором                 | Согласно договора с региональным оператором ООО «Хартия»<br>Дог № 0011-2019 МО от 02.10.2018г.                                                                                                                                |
| 7.2                                                                                   | Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере накопления                         |                                                                                                                                                                                                                               |

### 3. Перечень коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование коммунальной услуги | Порядок<br>предоставления                                                                                   |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Отопление                        | В соответствии с<br>Правилами<br>предоставления<br>коммунальных услуг,<br>утвержденных<br>Правительством РФ |
| 2        | Горячее водоснабжение            |                                                                                                             |
| 3        | Холодное водоснабжение           |                                                                                                             |
| 4        | Водоотведение                    |                                                                                                             |
| 5        | Электроснабжение                 |                                                                                                             |

Изменение перечня или периодичности оказываемых услуг и выполняемых работ осуществляется на основании решения годового общего собрания собственников жилых/нежилых помещений в МКД на основании ч.1 ст.45 ЖК РФ

Руководитель службы эксплуатации



Арзуманян А.В.