



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.09.2018 № 192-ПЗ

г. Москва

Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории городских поселений Щёлково, Монино, Загорянский, сельских поселений Медвежье-Озёрское, Трубинское, Гребневское, Огудневское Щелковского муниципального района Московской области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», руководствуясь пунктом 12.22 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 03.10.2013 № 787/44 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области»:

1. Утвердить предлагаемые нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории городских поселений Щёлково, Монино, Загорянский, сельских поселений Медвежье-Озёрское, Трубинское, Гребневское, Огудневское Щелковского муниципального района Московской области.

2. Установить, что нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории городских поселений Щёлково, Монино, Загорянский, сельских поселений Медвежье-Озёрское, Трубинское, Гребневское, Огудневское Щелковского муниципального района Московской области, утверждаемые пунктом 1 настоящего распоряжения, определены расчетным методом и вводятся в действие с 01.10.2018.

005774

3. Административно-аналитическому управлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области направить на опубликование настоящее распоряжение в газете «Еженедельные новости. Подмосковье» и разместить на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Доркину И.С.

Министр жилищно-коммунального
хозяйства Московской области



Е.А. Хромушин

УТВЕРЖДЕНЫ
 распоряжением Министерства
 жилищно-коммунального хозяйства
 Московской области
 от 20.09.2018 № 192-РВ

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории городских поселений Щёлково, Монино, Загорянский, сельских поселений Медвежье-Озёрское, Трубинское, Гребневское, Огудневское Щелковского муниципального района Московской области

№ п/п	Конструктивные особенности дома	Единица измерения	Норматив расхода тепловой энергии	
			открытая система горячего водоснабжения	закрытая система горячего водоснабжения
Без наружной сети горячего водоснабжения				
1.	С изолированными стояками			
1.1.	с полотенцесушителями	Гкал на 1 куб. м	0,0599	0,0599
1.2.	без полотенцесушителей	Гкал на 1 куб. м	0,0549	0,0549
2.	С неизолированными стояками			
2.1.	с полотенцесушителями	Гкал на 1 куб. м	0,0649	0,0649
2.2.	без полотенцесушителей	Гкал на 1 куб. м	0,0599	0,0599