

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора  
ООО «ЕДС-Щёлково»  
/А.В. Семенихин  
«20» 12 2021 г.

## ПЛАН РАБОТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

адрес : ул. Ленина, д.1

| №<br>п/п  | Наименование работ и услуг   | Периодичность                                      | Запланированный объем   |
|---|--|--|---|
| <b>1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</b> |  |  |   |
| 1.1   | <b>Работы, выполняемые в отношении фундамента:</b><br>- проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам (устранение выявленных нарушений);<br>- проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:<br>- признаков неравномерных осадок фундамента;<br>- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали.  | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | При выявлении нарушений - составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций.<br>(01-05 апреля; 01-05 сентября)   |
| 1.2   | <b>Работы, выполняемые в подвале:</b><br>- проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;<br>- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;<br>- контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в месяц                                      | По необходимости<br>устранение подтоплений (по необходимости)<br>смена замка 1шт (по необходимости)<br>Ремонт штукатурки стен(подвал) 5м <sup>2</sup><br><br>Уборка подвала 80 м2 |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 1.3 | <p><b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;</li> <li>-выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей.</li> </ul> <p>В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.</p> | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | <p>В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.</p> <p>(01-05 апреля; 01-05 сентября)</p> |
| 1.4 | <p><b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;</li> <li>-выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры;</li> <li>-проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).</li> </ul>  | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | <p>(01-05 апреля; 01-05 сентября)</p> <p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>   |
| 1.5 | <p><b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;</li> <li>-контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона;</li> </ul> <p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>   | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | <p>(01-05 апреля; 01-05 сентября)</p> <p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>   |

|     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
|     |   |  |   |
| 1.6 | <p><i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка кровли на отсутствие протечек;</li> <li>- проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;</li> <li>- выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаке, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;</li> <li>- проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку дождевых вод.</li> </ul> | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | <p>(01-05 апреля; 01-05 сентября)</p> <p>Уборка кровельного покрытия от наледи 88 м<sup>2</sup>(по необходимости)</p> <p>Очистка водоприемных воронок внутреннего водостока 10 шт.</p> <p>Ремонт кровли 1 м<sup>2</sup></p> |
| 1.7 | <p><i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;</li> <li>- выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных пропступах;</li> </ul>   | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | <p>(01-05 апреля; 01-05 сентября)</p> <p>Восстановление плитки в МОП 2м<sup>2</sup></p>   |
| 1.8 | <p><i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявление нарушений отделки фасада и его отдельных элементов;</li> <li>- выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на переходных балконах и козырьках;</li> <li>- контроль состояния и восстановление отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;</li> <li>- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных и переходных дверей дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины).</li> </ul>  | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | <p>(01-05 апреля; 01-05 сентября)</p> <p>Ремонт козырьков 3м2</p> <p>Установка уплотнителя на двери входных групп 6 м.п.</p> <p>Ремонт отмостки 6м2</p>   |

|      |  |  |   |
|------|--|--|---|
|      |  |  |   |
| 1.9  | <p><b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок:</b></p> <p>-выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов.</p> <p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>   | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | (01-05 апреля; 01-05 сентября)<br><br>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |
| 1.10 | <p><b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки:</b></p> <p>-проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.</p>   | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | (01-05 апреля; 01-05 сентября)<br><br>Ремонт штукатурки стен 2м <sup>2</sup><br>Окраска в/эм стен 5 м <sup>2</sup>  |
| 1.11 | <p><b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме,</b></p> <p>-проверка состояния основания и поверхностного слоя. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>   | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра | (01-05 апреля; 01-05 сентября)<br><br>Восстановление стяжки 3м2   |
| 1.12 | <p><b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</b></p> <p>-проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.</p> <p>При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p> | 1 раз в месяц                                      | Смена пружин 2 шт<br>Смена петель 4 шт<br>Смена ручек 1шт<br>Смена доводчиков 1шт<br>Ремонт дверных полотен б/снятия 1шт  |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
|      |   |  |  |
| 1.13 | <p><i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.);</li> <li>- замеры сопротивления изоляции проводов и заземляющих устройств;</li> <li>- восстановление цепей заземления по результатам проверки;</li> <li>- проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;</li> <li>- техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;</li> <li>- контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации;</li> <li>- поверка электросчетчиков в ВРУ;</li> <li>- снятие показаний электросчетчиков в ВРУ;</li> <li>- измерение нагрузок;</li> <li>- электрические испытания диэлектрических ковриков и перчаток</li> </ul> | <p>ежедневно</p> <p>1 раз в 3 года</p> <p>немедленно</p> <p>ежедневно</p> <p>по регламенту ТО</p> <p>по регламенту ТО</p> <p>согласно МПИ</p> <p>1 раз в месяц</p> <p>по необходимости</p> <p>по требованиям ПУЭ</p> | <p>Обслуживание (ревизия) ВРУ 1шт. – при подготовки к ОЗП</p> <p>Ревизия поэтажных электросчетчиков 60шт.</p> <p>1 раз в месяц</p> <p>Смена патронов 1шт</p> <p>Смена светильников 2шт</p> <p>Смена выключателей 2шт</p> <p>Смена розеток 2шт</p> <p>Смена ламп накаливания 9шт</p> <p>Прокладка провода ВВГ НГ 4м.п.</p> <p>Прокладка изоляционных коробов 12м.п.</p> |
| 1.14 | <p><i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;</li> <li>- проведение пробных пусконаладочных работ;</li> <li>- удаление воздуха из системы отопления;</li> <li>- промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.</li> </ul>  | <p>1 раз в год в период подготовки к отопительному сезону</p>  | <p>Гидравлическая промывка системы ЦО 2000 м.п.</p> <p>Ликвидация воздушных пробок 16 шт</p> <p>Прочистка фильтров 4 шт</p>  |

|      |  |   |   |
|------|--|---|---|
|      |  |   |   |
| 1.15 | <p><i>Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);</li> <li>-постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;</li> <li>-контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);</li> <li>-восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;</li> <li>-контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;</li> <li>-контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек и внутреннего водостока.</li> </ul> | <p>2 раза в год в период проведения сезонного осмотра</p> <p>ежедневно</p> <p>ежедневно</p> <p>при необходимости</p> <p>ежедневно</p> <p>ежедневно</p>  | <p>(01-05 апреля; 01-05 сентября)</p> <p>Смена труб водогазопроводных ЦО 20мм 20м.п.</p> <p>Смена труб водогазопроводных ЦО 80мм 4м.п</p> <p>Утепление трубопровода(восстановление теплоизоляции) 10 м.п.</p> <p>Сварочные работы 5 сытков</p> <p>Смена сгонов ЦО до 20мм 10шт</p> <p>Смена сгонов ГВС до 32мм 2шт</p> <p>Смена запорной арматуры до 20мм 3шт</p> <p>Смена запорной арматуры до 32мм 2шт</p> <p>Смена трехходовых кранов 2 шт</p> <p>Смена манометров 2 шт</p> <p>установка хомутов 4шт</p> <p>смена задвижек 100 2шт</p> <p>смена задвижек 50 2шт</p> <p>смена кранов воздушных 2шт</p> <p>смена фланцев 2шт</p> |
| 1.16 | <p><i>Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме, выполнения заявок населения</i></p>  | <p>на системе холодного водоснабжения – 4 ч.;</p> <p>на системе горячего водоснабжения – 4 ч.;</p> <p>на тупиковых магистралях -24 ч.;</p> <p>на системе отопления – 4-16 ч. в зависимости от температуры наружного воздуха;</p> <p>на системе электро-</p> | <p>Обеспечение работы круглосуточной Аварийно-Диспетчерской Службы</p>  |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   | снабжения – 24 ч.  |   |
| <b>2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуального теплового пункта</b>                                      |   |  |   |
| 2.1  | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ.   | По регламенту завода-изготовителя  | По дополнительному договору(при необходимости)  |
| 2.2  | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования. | ежедневно  |   |
| 2.3  | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений (при необходимости). Гидравлические и тепловые испытания оборудования.  |  |   |
| <b>3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции</b>  |   |  |   |
| 3.1  | Техническое обслуживание системы, определение работоспособности оборудования и элементов системы.   | в соответствии с договором   | Согласно графика обслуживания в рамках договора   |
| 3.2  | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах, устранение засоров в каналах, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений.   | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра                                     | Ремонт штукатурки стен вент.шахт(крыша)<br>10м <sup>2</sup>   |
| <b>4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы дымоудаления, по обеспечению требований пожарной безопасности</b> |   |  |   |
| 4.1  | Контроль технического состояния системы.  | 2 раза в год в период проведения сезонного осмотра (по регламенту завода-изготовителя) | Согласно графика обслуживания в рамках договора<br>Работы по обеспечению пожарной безопасности(ревизия пожарных шкафов, доукомплектация рукавами)<br>(01-05 апреля; 01-05 сентября) |
| 4.2  | Техническое обслуживание системы, определение работоспособности оборудования и элементов системы.   |  |   |
| 4.3  | Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки.   |  |   |
| 4.4  | Устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов.  |  |   |
| 4.5  | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов.  |  |   |
| 4.6  | Осмотры и обеспечение работоспособности систем аварийного освещения, сигнализации, средств противопожарной защиты.  | постоянно  |   |
| 4.7  | Техническое обслуживание систем аварийного освещения, сигнализации, средств противопожарной защиты.   | по регламентам ТО  |   |
| <b>5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов</b>  |   |  |   |
| 5.1  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;  | В соответствии с договором   | Лифт отсутствует  |
| 5.2  | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов;   | В соответствии с договором   |   |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 5.3   | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов;   |   |   |
| 5.4   | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, в том числе после замены элементов оборудования.   |   |   |
| <b>6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</b> |  |   |   |
| 6.1   | Влажная уборка полов 1-й этажа: тамбур, холл подъезда, лифтовой холл и кабины лифтов.  | 1 раз в рабочий день  |   |
| 6.2   | Сухая и влажная уборка полов 2-17 этажей: коридоры, лифтовые площадки, лестничные площадки и марши.  | 1 раз в неделю  | Согласно графика уборки   |
| 6.3   | Сухая/влажная уборка полов в помещениях общего пользования.  | 1 раз в месяц   | Согласно графика уборки   |
| 6.4   | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, мытье окон.   | 2 раза в год  | Май,<br>Сентябрь  |
| 6.5   | Проведение дератизации и дезинсекции помещений (при необходимости).  | 1 раз в квартал   | При необходимости   |
| <b>7. Работы по содержанию придомовой территории</b>  |  |   |   |
| 7.1   | <i>в холодный период года:</i><br><br>-очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;<br>-сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;<br>-очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);<br>- очистка придомовой территории от наледи и льда;<br>-очистка от мусора урн, установленных возле подъезда<br>- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 1 раз в рабочий день по мере необходимости  | Посыпка тротуаров и дорог ПГС 2100м <sup>2</sup>  |
| 7.2   | <i>в теплый период года:</i><br><br>- подметание и уборка придомовой территории;<br>-очистка от мусора урн, установленных возле подъезда, и уборка контейнерной площадки;<br>-уборка и выкашивание газонов;<br>- прочистка ливневой канализации;<br>-уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд  | 1 раз в рабочий день<br>1 раз в рабочий день<br>2 раза в сезон<br>при необходимости<br>1 раз в рабочий день | Окраска масляная МАФ 5м <sup>2</sup>  |
| <b>8. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов</b>  |  |   |   |
| 8.1   | Вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров   | в соответствии с договором  | Согласно договора с региональным оператором ООО «Хартия»<br>Дог № 0011-2019 МО от 02.12.18г |
| 8.2   | Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I -  | по мере накопления  |   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. |  |  |
|--|--|--|--|

### 3. Перечень коммунальных услуг

| № п/п | Наименование коммунальной услуги | Порядок предоставления  |
|-------|----------------------------------|---|
| 1     | Отопление                        | В соответствии с<br>Правилами<br>предоставления<br>коммунальных услуг,<br>утвержденных<br>Правительством РФ |
| 2     | Горячее водоснабжение            |   |
| 3     | Холодное водоснабжение           |   |
| 4     | Водоотведение                    |   |
| 5     | Электроснабжение                 |   |

Изменение перечня или периодичности оказываемых услуг и выполняемых работ осуществляется на основании решения годового общего собрания собственников жилых/нежилых помещений в МКД на основании ч.1 ст.45 ЖК РФ

Руководитель службы эксплуатации  Печерский М.В